

# TERASSILAUTA

OUGLASKUUSI 28x195 SHP

#4139



[lauta.fi/ii4139](https://lauta.fi/ii4139)



## Esittely

- ✓ Vastuullisesti valmistettu
- ✓ Täysin luonnollinen ja turvallinen tuote
- ✓ Väriltään vivahteikas ja harmaantuu tyylikkäästi
- ✓ Luontaisesti luja ja erittäin lahonkestävä
- ✓ Ei vaadi pintakäsittelyä ulkokäytössä, lähes huoltovapaa
- ✓ Raaka-aine PEFC-sertifioiduista lähteistä

## Tuotekuvaus

---

Myymme II-laadun tuotteet täysin trukkinipuvin, varmista myynnistämme saatavilla olevien nippujen koot. Huomioi tarvittavan määrän arvioinnissa suurempi hukkavara, kuin normaalilla laadulla.

**Poistoerät** sisältävät I-laadun tuotteita, joita myydään erinä.

**Tuotteella ei ole vaihto tai palautusoikeutta.**

**Tyypillinen virhe kappaleessa, joiden takia tuote päätynyt II-laatuun**

- ksaisuus liian suuri
- ksanreiät
- Muotovirheet
- Värivirheet
- Halkeamat
- Pinta jäänyt osittain höyläntymättä
- Vajaasärmäisyyttä

Virhe voi olla kappaleessa missä tahansa kohdassa.

- ✓ Vastuullisesti valmistettu Lempäälässä
- ✓ Täysin luonnollinen ja turvallinen tuote
- ✓ Väriältään vivahteikas ja harmaantuu tyylikkäästi
- ✓ Luontaisesti luja ja erittäin lahonkestävä
- ✓ Ei vaadi pintakäsittelyä ulkokäytössä, lähes huoltovapaa
- ✓ Raaka-aine PEFC-sertifioiduista lähteistä

Tämän tuotteemme raaka-aineena käytetty douglaskuusi on luonnostaan erittäin lahonkestävä havupuulaji. Sen puuaineksen vivahteikas punertava väri muuttuu ajan myötä upeaksi hopeanharmaaksi sään vaikutuksesta. Luja douglaskuusi ei vaadi lainkaan pintakäsittelyä ulkokäytössä ja on lähes huoltovapaa. Douglaskuusituotteemme ovat vastuullisesti tuotettuja ja ympäristöystävällisiä, ja niiden raaka-aine tulee PEFC-sertifioiduista lähteistä.

## Tuotetiedot

### Tuotetiedot

Tuotenimi	TERASSILAUTA DOUGLASKUUSI 28x195 SHP I I-LAATU
Tuotenumero	#4139
Alkuperämaa	Suomi
Saatavuus	Tuote poistuu valikoimasta
CN-koodi	Douglas Fir - Calibrated - CN 4407 1920

### Mitat

Vahvuus (mm)	28
Leveys (mm)	195
Paino (kg/myyntiyksikkö)	3,2214
Neliömenekki (m/m <sup>2</sup> )	5
Pakkauskoko (kpl/pkt)	1

### Ominaisuudet

Puulaji	Douglaskuusi
Pintakäsittely	Ei käsitelty
Profiili	STP
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0

### Vastuullisuus

Hiilijalanjälki (CO <sub>2</sub> e kg/jm)	0,23
Hiilikädenjälki (CO <sub>2</sub> e kg/jm)	-4,14
CE-merkintä	Ei

Huomioithan että toimitamme tuotteet täysin paketein. Pakkauskoon näet tuotesivulla oikeasta yläreunasta saldotietojen alta.

## Mallipalat

---

Lauta.fi toimittaa tuotteiden mallipaloja niin kuluttaja-asiakkaille kuin ammattilaisillekin, kuten arkkitehdeille, sisustusarkkitehdeille ja -suunnittelijoille, rakennusalan ammattilaisille sekä sisäänostajille.

Mikäli olet kiinnostunut tilaamaan yhden tai useamman mallipalan, ota yhteyttä Lauta.fi:n myyntiin sähköpostitse [lauta@lauta.fi](mailto:lauta@lauta.fi) tai puhelimitse [03 3123 6000 \(Arkisin 8-16\)](tel:0331236000).

"Näkyvien pintojen puutuotteet - Tuotekatalogi ja valintaopas 2023" sisältää runsaasti hyödyllistä tietoa muun muassa eri puulajien ulkonäöstä, ominaisuuksista ja soveltuvuudesta eri käyttökohteisiin. Voit tilata painetun kopion Lauta.fi:n myynnistä [lauta@lauta.fi](mailto:lauta@lauta.fi) tai ladata veloitusetta digiversion osoitteesta [lauta.fi/site](https://lauta.fi/site).