

# DOUGLASKUUSILAUTA

23x120 KHP

4366



lauta.fi/4366



## Esittely

- ✓ Vastuullisesti valmistettu
- ✓ Täysin luonnollinen ja turvallinen tuote
- ✓ Väriltään vivahteikas ja harmaantuu tyylikkäästi
- ✓ Luontaisesti luja ja erittäin lahonkestävä
- ✓ Ei vaadi pintakäsittelyä ulkokäytössä, lähes huoltovapaa
- ✓ Raaka-aine PEFC-sertifioiduista lähteistä

## Tuotekuvaus

---

- ✓ Vastuullisesti valmistettu Lempäälässä
- ✓ Täysin luonnollinen ja turvallinen tuote
- ✓ Väriltään vivahteikas ja harmaantuu tyylikkäästi
- ✓ Luontaisesti luja ja erittäin lahonkestävä
- ✓ Ei vaadi pintakäsittelyä ulkokäytössä, lähes huoltovapaa
- ✓ Raaka-aine PEFC-sertifioiduista lähteistä

Tämän tuotteen raaka-aineena käytetty douglaskuusi on luonnostaan erittäin lahonkestävä havupuulaji. Sen puuaineksen vivahteikas punertava väri muuttuu ajan myötä upeaksi hopeanharmaaksi sään vaikutuksesta. Luja douglaskuusi ei vaadi lainkaan pintakäsittelyä ulkokäytössä ja on lähes huoltovapaa. Douglaskuusituotteen ovat vastuullisesti tuotettuja ja ympäristöystävällisiä, ja niiden raaka-aine tulee PEFC-sertifioiduista lähteistä.

## Tuotetiedot

### Tuotetiedot

Tuotenimi	DOUGLASKUUSILAUTA 23x120 KHP
Tuotenumero	4366
Alkuperämaa	Suomi
Saatavuus	Varastotuote
CN-koodi	Douglas Fir - Profiled - CN 4409 1018

### Mitat

Vahvuus (mm)	23
Leveys (mm)	120
Paino (kg/myyntiyksikkö)	1,656
Neliömenekki (m/m <sup>2</sup> )	8
Pakkauskoko (kpl/pkt)	1

### Ominaisuudet

Puulaji	Douglaskuusi
Pintakäsittely	Käsittelemätön
Profiili	KHP

### Vastuullisuus

Hiilijalanjälki (CO <sub>2</sub> e kg/jm)	0,12
Hiilikädenjälki (CO <sub>2</sub> e kg/jm)	-2,09

Huomioithan että toimitamme tuotteet täysin paketein. Pakkauskoon näet tuotesivulla oikeasta yläreunasta saldotietojen alta.

## Asennus ja varastointi

---

### Ulkotuotteiden varastointi

- Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta ja sateelta ennen asennusta
- Tuotteet tulee varastoida vaakatasossa tasaisella alustalla avaamattomissa paketeissa ja irti alustasta vähintään 75mm, siten että ilma kiertää nipun alla
- Auringonvalo ja kosteus yhdessä voivat aloittaa lautojen harmaantumisen paikoittain jo ennen asennusta, jos näin käy väri tasaantuu asennuksen jälkeen.

## Mallipalat

---

Lauta.fi toimittaa tuotteiden mallipaloja niin kuluttaja-asiakkaille kuin ammattilaisillekin, kuten arkkitehdeille, sisustusarkkitehdeille ja -suunnittelijoille, rakennusalan ammattilaisille sekä sisäänostajille.

Mikäli olet kiinnostunut tilaamaan yhden tai useamman mallipalan, ota yhteyttä Lauta.fi:n myyntiin sähköpostitse [lauta@lauta.fi](mailto:lauta@lauta.fi) tai puhelimitse [03 3123 6000 \(Arkisin 8-16\)](tel:0331236000).

"Näkyvien pintojen puutuotteet - Tuotekatalogi ja valintaopas 2023" sisältää runsaasti hyödyllistä tietoa muun muassa eri puulajien ulkonäöstä, ominaisuuksista ja soveltuvuudesta eri käyttökohteisiin. Voit tilata painetun kopion Lauta.fi:n myynnistä [lauta@lauta.fi](mailto:lauta@lauta.fi) tai ladata veloitusetta digiversion osoitteesta [lauta.fi/site](https://lauta.fi/site).