


LATTIALAUTA

MÄNTY 28x120 HLL 8-12% PP

4489



lauta.fi/4489



Esittely

- ✓ Suomalaista puuta, vastuullisesti valmistettu
- ✓ Tyylikäs ja edullinen
- ✓ Upea syykuvio
- ✓ Helposti työstettävä ja pintakäsiteltävä
- ✓ PEFC-sertifioitu

Tuotekuvaus

Puulattia on perinteinen ja lämmin sisutuselementti. Päätypontti vähentää hukkaa. Tuote soveltuu lämpimänä pidettävään sisätilaan. Mäntylattialauta on asennettaessa vaalea, mutta saa ajanmyötä tummeman sävyn. Luontaisen värin lisäksi puulattian voi käsitellä lähes minkäväriseksi tahansa. Lattialauta on reunaviistetty.

- ✓ Suomalaisesta puusta, vastuullisesti valmistettu Lempäälässä
- ✓ Täysin luonnollinen ja turvallinen tuote
- ✓ Upea syykuvio
- ✓ Luonnollinen ja lämmin ilme
- ✓ PEFC-sertifioitu

Tämän tuotteemme raaka-aineena käytetty mänty on kotimainen, syykuvioltaan tyylikäs havupuu-laji, joka luo sisätiloihin luonnollisen ja lämpimän tunnelman. Helposti työstettävä ja pintakäsiteltävä mänty on ihanteellinen materiaali sisustukseen, kuten panelointiin ja lattialautoihin, sekä listoitukseen ja viimeistelyyn. Sen upea syykuvio ja luonnollinen väri tekevät männystä esteettisesti houkuttelevan valinnan näkyville pinnoille. PEFC-sertifioidut mäntytuotteemme ovat vastuullisesti tuotettuja ja ympäristöystävällisiä.

Tuotetiedot

| | |
|---|---------------------------------------|
| Tuotenumero | 4489 |
| Tuotenimi | LATTIALAUTA MÄNTY 28x120 HLL 8-12% PP |
| Saatavuus | Varastotuote |
| Pakkauskoko (kpl/pkt) | 4 |
| Puulaji | Mänty |
| Vahvuus (mm) | 28 |
| Leveys (mm) | 120 |
| Paino (kg/myyntiyksikkö) | 1,411 |
| Neliömenekki (m/m ²) | 8,93 |
| Hyötyleveys (mm) | 112 |
| Hiilijalanjälki (CO ₂ e kg/jm) | 0,14 |
| Hiilikädenjälki (CO ₂ e kg/jm) | -2,55 |
| CE-merkintä | Ei |

Huomioithan että toimitamme tuotteet täysin paketein. Pakkauskoon näet tuotesivulla oikeasta yläreunasta saldotietojen alta.

Pintakäsittely tuo puun parhaat puolet esiin

Pintakäsittely korostaa puun parhaita ominaisuuksia ja viimeistelee laadukkaan puumateriaalin juuri käyttötarkoitukseen sopivaksi. Kestävyyden ja paloturvallisuuden lisäksi pintakäsittelyllä saamme puuhun värin, joka sopii täydellisesti kohteeseesi.

Puumateriaalin kestävyttä ja monipuolisuutta voi lisätä entisestään tarpeisiin sopivalla teollisella maalauksella tai pintakäsittelyllä. Lisäksi valmiiksi valmistuksen yhteydessä maalattu tai pintakäsitelty puumateriaali nopeuttaa ja helpottaa työtä rakennuksen tai remontoinnin kiireisissä aikatauluissa.

Puu on laadukasta ja monipuolista sisustus- ja rakennusmateriaalia, joka teollisen maalauksen tai pintakäsittelyn jälkeen sopii vielä paremmin erilaisiin olosuhteisiin. Meillä on pitkä käytännön kokemus ja tietotaito puun pintakäsittelystä. Siihen perustuen tiedämme, miten materiaalia kannattaa käsitellä erilaisia käyttötarkoituksia varten. Aina puu ei vaadi maalausta tai pintakäsittelyä ennen käyttöä, mutta erilaisilla pintakäsittelytavoilla puun eri ominaisuuksia voidaan korostaa. Esimerkiksi saunaan tulevalle puumateriaalille kannattaa valita saunasuojakäsittely, jotta puu kestää paremmin saunan korkeita lämpötiloja ja kosteita olosuhteita. Pintakäsittelyllä on myös mahdollista pidentää puutuotteen elinkaarta.

Pintakäsittelytavan valinta riippuu usein puun käyttökohteesta. Puu, jota on käsitelty kohteeseen sopivalla tavalla, antaa sisä- ja ulkopinnoille haluttua ryhtiä ja ilmeikkyyttä. Peittomaalauksella tai kuultokäsittelyllä puusta saadaan halutun väristä, jotta se sopii parhaiten sisustuksen ja koko rakennuksen yleisilmeeseen.

Maalaus- ja pintakäsittelytyöt tehdään teollisuusmaalaamossamme. Käytämme pintakäsittelytyöissä vesiohenteisia, ympäristöystävällisiä tunnettujen valmistajien pintakäsittelyaineita ja maaleja. Palosuojakäsittelymme avulla puupinta saadaan B-s1, d0 paloluokkaan.

Koska haluamme toimia mahdollisimman ympäristöystävällisesti, käsittelemämme erän täytyy olla vähintään 500 metriä. Näin emme hukkaa raaka-aineita ja toimintamme pysyy tehokkaana.

Suunnittelu

Puulattia on kestävä ja näyttävä lattiamateriaali ja se sopii monenlaisiin sisustuksiin. Lattialaudoilla loihdit tyylikkään puulattian, jota on helppo huoltaa ajan myötä uudenveroiseksi. Löydän meiltä eri kokoiset ja tyylliset lattialaudat. Lattialautojen ominaisuudet vaihtelevat tuotteiden välillä ja oikean tuotteen valitseminen tilaan on tärkeää toivotunlaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Tuotetiedoista löytyy tarkempi kuvaus kunkin laudan käyttökohteesta.

Käyttökohteet

Ajaton ja suosittu lattialankku sopii sekä uudis- ja saneerauskohteisiin että moderniin ja perinteiseen mökkiinkin. Erittäin pitkä käyttöikä ja vaivaton käyttö tekevät siitä halutun materiaalin. Pintaväriin vaihto on helppoa hionnan ja uusintakäsittelyn yhteydessä. Oikean tuotteen valitseminen on tärkeää puun elämisen vuoksi.

Lattialaudat lämpimiin sisätiloihin

Lattialaudat joiden kosteusprosentti on 8-12% ovat tarkoitettu lämpimiin sisätiloihin. Nämä tuotteet löydät myös Tuuli Sauna ja Tuuli Indoor tuoteperheiden alta.

Lattialaudat ulko- ja kylmiin tiloihin

Korkeamman kosteusprosentin (18%) lattialaudat sopivat tiloihin joita ei pidetä ympärivuoden lämpiminä. Nämä tuotteet löydät myös Arctic Indoor tuoteperheestä.

Mallipalat

Lauta.fi toimittaa tuotteiden mallipaloja niin kuluttaja-asiakkaille kuin ammattilaisillekin, kuten arkkitehdeille, sisustusarkkitehdeille ja -suunnittelijoille, rakennusalan ammattilaisille sekä sisäänostajille.

Mikäli olet kiinnostunut tilaamaan yhden tai useamman mallipalan, ota yhteyttä Lauta.fi:n myyntiin sähköpostitse lauta@lauta.fi tai puhelimitse [03 3123 6000 \(Arkisin 8-16\)](tel:0331236000).

"Näkyvien pintojen puutuotteet - Tuotekatalogi ja valintaopas 2023" sisältää runsaasti hyödyllistä tietoa muun muassa eri puulajien ulkonäöstä, ominaisuuksista ja soveltuvuudesta eri käyttökohteisiin. Voit tilata painetun kopion Lauta.fi:n myynnistä lauta@lauta.fi tai ladata veloitusetta digiversion osoitteesta lauta.fi/site.