PEITELISTA

TERVALEPPÄ 12 x 42 A

SW4069

lauta.fi/sw4069

Esittely

- ✅ Eurooppalaista puuta, vastuullisesti valmistettu
- ✅ Täysin luonnollinen ja turvallinen tuote
- ✅ Vaalea ja lämmin sävy, lempeä syykuvio
- ✅ Saunojen sisustusykkönen
- ✅ Valmistettu huolellisesti valituista raaka-aineista, parhailta kasvualueilta

Tuotekuvaus

Listat viimeistelevät tilan

Pienillä yksityiskohdilla on suuri vaikutus. Listat viimeistelevät pintojen rajakohdat ja kokoavat tilan ilmeen yhtenäiseksi. Kapea ja pelkistetty lista jää hienovaraisesti taustalle, kun taas leveä, profiloitu lista tuo tilaan ryhtiä ja näyttävyyttä.

Jokaiseen kohtaan oma listansa

- **Jalkalistat** viimeistelevät lattian ja seinän rajan ja suojaavat seinän alaosaa kolhuilta.
- **Kattolistat** pehmentävät seinän ja katon rajaa ja antavat huoneelle viimeistellyn ilmeen.
- **Peitelistat** peittävät ikkunoiden ja ovien ympärille jäävät saumat siististi.
- **Reuna- ja smyygilistat** viimeistelevät reunat ja ikkunasmyygit.

Valitse useista leveyksistä ja profiileista se, joka sopii juuri sinun kotiisi. Jos kunnostat vanhaa taloa, perinnelistoillamme tuot tilaan klassisen ilmeen alkuperäistä tyyliä kunnioittaen.

Rohkeasti leveää

Leveä ja koristeellinen lista ei kuulu vain vanhoihin taloihin. Modernissa kodissa se luo kiinnostavan kontrastin pelkistetyille pinnoille ja tuo tilaan arvokkuutta.

Ilme, joka elää kanssasi

Puulista kestää aikaa ja kulutusta. Kun haluat uudistaa sisustusta, voit maalata listat uudella värillä ja antaa tilalle uuden ilmeen ilman suurta remonttia.

Tuotetiedot

Tuotetiedot

Tuotenimi	PEITELISTA TERVALEPPÄ 12 x 42 A
Tuotenumero	SW4069
Alkuperämaa	Suomi
Saatavuus	Varastotuote

Mitat

Vahvuus (mm)	12
Leveys (mm)	42
Paino (kg/myyntiyksikkö)	0,247

Ominaisuudet

Puulaji	Tervaleppä
Pintakäsittely	Ei käsitelty
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0

Vastuullisuus

Hiilijalanjälki (CO2e kg/jm)	0,02
Hiilikädenjälki (CO2e kg/jm)	-0,38
CE-merkintä	Ei

Lajittelusäännöt

Tuotteen valmistuksessa noudatetut lajittelusäännöt saat ladattua tästä: Leppä ja lämpökäsitelty leppä

Vähimmäistilausmäärä

Huomioithan että toimitamme tuotteet täysin paketein. Pakkauskoon näet tuotesivulla oikeasta yläre-unasta saldotietojen alta.

Asennus ja varastointi

Listojen asennus

Listat viimeistelevät tilan ja peittävät saumat siististi. Kun suunnittelet jatkokset ja nurkat etukäteen ja valitset alustaan sopivan kiinnitystavan, lopputulos on viimeistelty ja kestävä.

Ennen asennusta

- **Anna listojen tasaantua.** Tuo listat asennustilaan hyvissä ajoin, jotta ne tottuvat huoneen lämpötilaan ja kosteuteen.
- **Käsittele listat ennen asennusta.** Listat on helpointa maalata tai käsitellä ennen kiinnitystä. Asennuksen jälkeen riittää, että paikkaat kiinnityskohdat ja sahauspinnat.
- **Suunnittele jatkokset ennen katkaisua.** Mieti, mihin jatkokset tulevat, jotta ne jäävät mahdollisimman huomaamattomiin kohtiin.
- **Varaa listoille katkaisuvaraa.** Tuotteen ilmoitettu pituus ei ole tarkka mitta, joten valitse lista, joka on vähintään 5 cm tarvettasi pidempi.
- **Valitse nurkkien liitostapa.** Päätä, sahaatko listat jiiriin vai asennatko ne päittäin.

Katkaisu ja nurkat

- **Jiiri:** Sahaa jiiri jiirilaatikolla tai katkaisusirkkelillä. Mallikappaleen avulla saat kulman helposti oikein.
- **Jatkokset:** Tee jatkokset viisteeseen eli noin 45 asteen kulmaan. Viistetty jatkos jää huomaamattomammaksi kuin suora sauma, eikä se avaudu yhtä helposti.
- **Profiloidut listat sisänurkissa:** Voit sahata toisen listan pään vastamuotoon niin, että se istuu toisen listan profiiliin. Näin sauma pysyy tiiviinä, vaikka nurkka ei olisi täysin suora.

Kiinnitys

Kiinnitystapa riippuu siitä, mihin lista kiinnitetään.

Alusta	Kiinnitys
Puu	Listanaulat tai viimeistelynaulat
Kipsilevy	Naulaus koolausten kohdalle tai liimaus
Tiili, betoni tai kivi	Listatulpat tai liimaus
Mikä tahansa alusta	Liimaus

Kiinnitä jalkalista aina seinään, ei lattiaan. Esimerkiksi parketti- ja laminaattilattiat elävät, ja lattian pitää päästä liikkumaan listan alla.

Naulaus

1. Kiinnitä lista viimeistelynaulaimella noin 60 cm:n välein. Kiinnitä lisäksi listan molemmat päät.
2. Voit kiinnittää listan myös perinteisesti vasaralla ja listanauloilla.
3. Kipsilevyseinässä naulaa lista koolausten kohdalta, jotta se pysyy tukevasti kiinni.

Kiinnitys betoni- tai kiviseinään listatulpilla

1. Paina jalkalistaa kevyesti lattiaa vasten, esimerkiksi laudanpalan avulla.
2. Poraa iskuporakoneella kohtisuoraan listan läpi seinään.
3. Lyö listatulppa vasaralla listan läpi seinään.
4. Kiristä lopuksi ruuvi akkuporakoneella.

Liimaus

Asennukseen sopivat esimerkiksi Soudalin Soudagrip-asennusliima tai Kiillon Rakennusliima.

1. Levitä liima listan taakse ja paina lista seinään.
2. Irrota lista ja tarkista, että liimaa on riittävästi.
3. Anna liiman imeytyä alustaan hetken ajan.
4. Paina lista uudelleen kiinni. Tue listaa tarvittaessa, kunnes liima on kuivunut.

Viimeistely

- **Täytä raot akryylillä.** Peitä listan ja seinän tai katon väliin jäävät raot maalattavalla akryylimassalla.
- **Kittaa naulanreiät.** Upota naulojen kannat ja täytä reiät kitillä.
- **Paikkamaalaa tarvittaessa.** Maalaa kitatut kohdat, akryylisaumat ja sahauspinnat listan sävyyn.

Jos olet epävarma jostakin vaiheesta, käänny ammattiasentajan puoleen.

Huolto ja hoito

Käsittely

Käsitele aina yksi lista koko pituudelta, jotta ei synny rajoja. Käsittely tehdään tilaan sopivalla tuotteella. Jos listojen asennuksessa on viimeistelyyn käytetty akryyliä, on suositeltavaa maalata viimeinen kerros siten että akryyli peittyy. Tämä helpottaa puhtaanapitoa sekä ehkäisee rajan syntymistä, kun akryylin ja listan väri muuttuu ajansaatossa.

Huolto ja hoito

Riittävä puhdistus pitää pinnat kunnossa ja kauniina. Pintakäsittelyn huoltoväli riippuu tuotteesta ja asennuspaikasta. Huolla pinta ajoissa, jotta puu ei pääse vaurioitumaan suojaavan pintakäsittelyn puuttuessa. Puulistojen kolhut voi paikata sopivalla tasoitteella ja uudella maalikerroksella.

Suunnittelu

Sisustuksessa käytettävien listojen yleisin tarkoitus on viimeistellä saumat. Esimerkiksi seinän ja lattian väliset liitoskohdat. Listoituksia käytetään yleensä tekemään tilan ilmeestä viimeistellymmän. Niitä voidaan käyttää myös tehosteena, joka tuo sisustukseen haluttua tunnelmaa. Tyypillisesti kodissa tai toimistossa listoitetaan esimerkiksi lattian ja katonrajat sekä ovien ja ikkunoiden pielet. Erimalliset ja erilaisista materiaaleista valmistetut listat saavat saman huoneen näyttämään hyvin erilaiselta. Esimerkiksi matalaan tilaan ei kannata valita korkeaa listaa, ellei nimenomaan halua korostaa huoneen matalaa vaikutelmaa.

Listoituksella voidaan korostaa tilan haluttuja ominaisuuksia myös erilaisilla väreillä. Värivaihtoehtoja on useita ja pintakäsittelyllä voidaan halutessa muuttaa tuotteiden muitakin ominaisuuksia. Valkoinen väri on listoituksissa hyvin yleinen ja suosittu.

Lauta.fi:n listavalikoimassa materiaaleina on käytetty mäntyä, leppää, haapaa, jättiläistuijaa sekä lämpökäsiteltyä radiatamäntyä. Mänty-, leppä- ja haapalistoja on saatavilla myös lämpökäsiteltyinä.

Jalkalistat

Jalkalistalla viimeistellään seinän ja lattian liitoskohta. Valmiiden värivaihtoehtojen lisäksi puulistan voi maalata haluamallaan värillä tilaan sopivaksi. Muotoiltuja listoja löytyy useassa eri leveydessä. Muodot ovat peräisin usealta eri aikakaudelta.

Peitelistat ja smyygilistat

Kun peitelistoja käytetään ovien ja ikkunoiden reunustamiseen, niitä kutsutaan smyygilistoiksi. Lisäksi peitelistoilla voidaan viimeistellä muitakin tilojen yksityiskohtia. Sisustusverhoilussa on mahdollista erottaa esimerkiksi kahden erilaisen tapetin osuudet asentamalla lista vaihdoskohtaan. Peitelistaa voidaan tässä tapauksessa käyttää boordinauhan tapaan siten, että tapettien rajakohta jää sen taakse näkymättömiin. Puiset peitelistat voi myös maalata tai pintakäsitellä haluamallaan tavalla, yksilöllisesti.

Varjolistat

Katon ja seinän välistä liitoskohtaa ei välttämättä tarvitse kokonaan peittää kattolistalla, vaan liitoskohdan saa piilotettua myös varjolistalla. Varjolista asennetaan yleensä katon rajaan, jossa se luo varjon sekä seinään että kattoon. Näin liitoskohta jää pimentoon. Varjolistoja voidaan käyttää myös perinteisen kattolistan tapaan.

Reunalistat
L-listoiksikin kutsutuilla reunalistoilla luodaan tilan viimeistely: kodikkuus, viihtyisyys ja tyylikkyys.

Pienelläkin listalla voi olla suuri vaikutus kokonaisuuteen. Reunalistoilla viimeistellään esimerkiksi ulkokulmat. Niitä käytetään myös puolipaneelien yläreunassa, yhtymäkohdan viimeistelynä. Reunalistat voidaan tarvittaessa asentaa lisäksi oven ja ikkunanpieliin.

Kattolistat
Kattolistat sijoittuvat ylös katonrajaan, ja niiden tarkoitus on viimeistellä seinän ja katon liitoskohtaa. Yleensä kattolistan valintaan vaikuttavat eniten katon muoto sekä tilan tyyli.

Mikäli kattolista on samaa väriä kuin itse katto, rajasta tulee hyvin huomaamaton. Värivaihtoehtoja on kuitenkin runsaasti, ja halutessaan puisen kattolistan voi myös maalata millä tahansa värisävyllä. Kattolistan väri voi esimerkiksi olla samaa sävyä karmien, katon tai seinän kanssa. Poikkeavalla sävyllä voidaan tilaan luoda näyttävää kontrastia.

Saunaa ei kannata jättää huomiotta kattolistoja valittaessa. Sopivalla listalla saunan tunnelmaa voi viedä entistä pidemmälle haluamaansa suuntaan – erityisesti, kun monessa saunassa istutaan lauteilla lähellä kattoa, jolloin katon ja seinän liitoskohta on poikkeuksellisen hyvin näkyvissä. Lisäksi varjolistavalikoiman tuotteita voidaan käyttää kattolistana seinän ja katon liitoskohdan peittämiseen.

Nurkkalistat
Usein nurkkalistojen katsotaan kuuluvan reunalistoihin, sillä niiden käyttötavat ovat samankaltaiset. Nurkkalistoja käytetään nimensä mukaisesti tilan nurkissa, helpottamaan paneloinnin viimeistelyä. Muista listatyypeistä poiketen nurkkalistat asennetaan paikalleen ennen panelointia. Nurkkalistan asentaminen luo tilaan viimeistellyn ilmeen verraten vähällä vaivalla, sillä pienikin lista voi riittää huoneen kokonaistunnelmaan merkittävästi.

Suunnittelu

- Valitse sopivan kokoinen lista

- Suunnittele jatkokset ja kulmat
- Suunnittele miten listat kiinnitetään ja mihin listat kiinnitetään

Huomioi listan eläminen, kuivissa tiloissa lista kuivuessaan kutistuu ja kosteissa tiloissa puolestaan sekä turpoaa että kutistuu ilmankosteuden vaihdellessa.

Mallipalat

Lauta.fi toimittaa tuotteiden mallipaloja niin kuluttaja-asiakkaille kuin ammattilaisillekin, kuten arkkitehdeille, sisustusarkkitehdeille ja -suunnittelijoille, rakennusalan ammattilaisille sekä sisäänostajille.

Mikäli olet kiinnostunut tilaamaan yhden tai useamman mallipalan, ota yhteyttä Lauta.fi:n myyntiin sähköpostitse lauta@lauta.fi tai puhelimitse 03 3123 6000 (Arkisin 8-16).

"Näkyvien pintojen puutuotteet - Tuotekatalogi ja valintaopas 2023" sisältää runsaasti hyödyllistä tietoa muun muassa eri puulajien ulkonäöstä, ominaisuuksista ja soveltuvuudesta eri käyttökohteisiin. Voit tilata painetun kopion Lauta.fi:n myynnistä lauta@lauta.fi tai ladata veloituksetta digiversion osoitteesta lauta.fi/esite.